8

8.1

8.1.1

Ғ № ˘

1 Ղ ȁ 1 Ղ Â

№ ˘ ˘ ˘ Ӥ

1 Ղ Â 8-1 Â

8-1

				ˆ ˜
1				1
				1
2	№			1
3		3		

8.1.2

Ӥ‘

ŵ Â ȁ ȁ ȁ

ȁ ˥ ˘ ȁ Ғ

ȁ ȁ ȁ Ҩ ȁ ȁ

ȁ Â

Ŷ ˥ Â

ŷ ȁ ’ ȁ Ϫ ˘

ȁ ˘ Â

8.1.3

2.2.1˘ 8-2 Â

8-2

Ղ β

SO_2 ȁ ȁ

Ӥ ˘

2 ˘ 2 ˘

γ Â

			SO_2 ȁ ȵ ȁ ȁ	
			pH ȁ COD ȁ ȁ SS ȁ ȁ ȵ ȁ ȁ	ŵ ˘ COD ȁ ȁ ˙ Ŷ pH ȁ SS ȁ ȁ ȵ 1
Ӣ	2 3 Q ч Ӣ Q ŋ		pH ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ	ȁ ŋ 1
			L_{eq}	
			ȁ ȁ	1
ˊ β β ˘ Â				

8.1.4

ȟ ŋ ˘ ȟ

˘ Â

8.1.5

˘ ᄀ ˘ ȁ

˘ ȁ ȶ Â ᄀ

ɘ ᄂ

8-3

				/		kg/a		
			+ ᵞ	7.3mg/m³ à 0.57g/h	10mg/m³	4.08	15m ˆ P4˜	1
		SO_2		14.3mg/m³ à 1.11g/h	50mg/m³	8		
		NO_x		92mg/m³ à 7.15g/h	100mg/m³	51.47		
		ᴴᵹ	+ + +	0.03mg/m³ à 0.175g/h	8mg/m³	0.48	15m ˆ P2˜	
		ˆ ˜		0.08mg/m³ à 0.417g/h	10mg/m³	1.14		
				0.033mg/m³ à 0.192g/h	60mg/m³	0.53		
	ᴴᵹ		+ +	6.98mg/m³ à 18g/h	10mg/m³	65.32	25m ˆ P1˜	
			˛	——	1mg/m³	21.5	——	1
				——	2.0mg/m³	22.7	——	1
				576m³/a	——	576m³/a		
		COD		500mg/L	500mg/L	290		
				35mg/L	35mg/L	20		
		à ᴴᵹ à	˘ β	——	——	0	——	ᵀ à
		L_{eq}		——	——	——	——	1
			Ꞓ ᵭ à ˘			˘ ᴴᵹ Ӣ ᴴᵹ ᵇ		
			˛ ˘ à					

		à Hʊ à	
		à à	

8.2

ˇ ˊ˥ ˊ˥ ˇ

ȁ طي Â ê

طي — ˆ ˜ Ì GB1556.1-1995˜ ȁê طي — ( )

ˆÌ GB1556.2˙ 1995˜ ê ˆÌ DB37/T2643-2014˜

Â ˥˧ ŋ ˥˧ ê Ì HJT 397

2007˜ Â 8-4Â

8-4

	ȁ ȁ		
		 600 ㎜˘ 300 ㎜˘ ⁘ 2 m	
			
	ˊ˥	—	

8.4

№ Й Â

Ь Ъ Ь

Â

Ь

Ь Ь Ь Ь

Ь Ь Ь Ь

Ь Ь Ь

ᄀᆡ ᄂᆞᆫ ᄂᆞᆫ ᄂᆞᆫ Â

Ƨ ˘ ʜ ᄀᆡᆫ

˘ Â

Й ˛

ˆ ˜ ˘ ᄂᆞᆫ ᄂᆞᆫ

˘ ᄂᆞᆫ Ϫ ᄉᆡ

ˆ ʜ˜ Ϫ ˛

ˆ ˜ ˜ Â